



ROZHODNUTIE

**Navrhovateľ : Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO 35697270
v. z. M-TEL, s.r.o., so sídlom : Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO 36172961**

Navrhovateľ podal dňa 8.6.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**Regionálna trasa : Stropkov – Svidník - Bardejov**“ – **líniová stavba** v katastrálnych územiach **Bardejov, Dlhá Lúka, Zborov, Smilno, Jedlinka, Mikulášová, Nižná Polianka, Hutka**. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo.

Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov, v súlade s ustanovením § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa §35 a §36 stavebného zákona a posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY **„Regionálna trasa : Stropkov – Svidník - Bardejov“ – líniová stavba**

pre navrhovateľa **Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO 35697270 v. z. M-TEL, s.r.o., so sídlom : Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO 36172996**. Stavba bude uskutočnená v katastrálnych územiach obcí **Bardejov, Dlhá Lúka, Zborov, Smilno, Jedlinka, Mikulášová, Nižná polianka, Hutka** tak, ako je zakreslená v situačnom výkrese - upravenom, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. V území vymedzenom týmto rozhodnutím (k. ú. Bardejov, Dlhá Lúka, Zborov, Smilno, Jedlinka, Mikulášová, Nižná Polianka, Hutka) bude uskutočnená líniová stavba podľa upravenej dokumentácie overenej v konaní o umiestnení stavby, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, ktorú spracoval M-TEL. s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice – Ing. Richard Nagy – zodpovedný projektant, autorizovaný stavebný inžinier, 5679*A2.
2. Prípadné zmeny, ktoré si vyžadujú zmenu stavby pred jej dokončením, nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Trasa optického kábla začína v zemnej šachte na hranici okresov Svidník a Bardejov, ďalej je vedená severozápadne k obci Hutka, ktorú obchádza z východnej strany a na severnej strane obce

sa vráti k ceste I. triedy. Následne pokračuje pozdĺž cesty I. triedy cca 200 m a následne odbočí smerom na západ na poľnú cestu. Trasa vedie pozdĺž poľnej cesty, potom cez lesný porast až k sajtu 369KO Nižná Polianka.

Po napojení sajtu je trasa vedená smerom na západ popri lesnom poraste v zeleni až k ceste I. triedy (I/77), ďalej je vedená popri ceste I/77 až k obci Smilno, kde sa vybočí na východnej strane obce smerom na sever, aby obišla obec cez míno zastavené územie, na západnej strane obce Smilno sa trasa opäť priblíži k ceste I/77 a ťahá sa popri ceste až k obci Zborov.

Pred obcou Zborov vybočí trasa smerom na sever, aby obišla obec cez míno zastavené územie a následne vedie cez pole, popri lesnom poraste až k sajtu 289KO Zborov. Od sajtu vedie trasa smerom na juh k ceste I/77 až k mestskej časti mesta Bardejov – Dlhá Lúka, ktorú obchádza zo západnej strany a vracia sa k ceste I/77. Trasa je ďalej vedená popri komunikácii I. triedy až k mimo zastavenému územiu mesta Bardejov, kde pri priemyselnom areáli odbočí smerom na západ, ťahá sa popri miestnej komunikácii následne vybočí smerom na juhozápad a ďalej sa ťahá pozdĺž lesného porastu a zeleni až k sajtu 488KO Bardejov za tehelňou. Po napojení sajtu pokračuje trasa cez míno zastavené územie mesta Bardejov až k sajtu 061 KO Bardejov na ulici J. Grešáka č. 17, kde trasa optického kábla končí.

4. Trasa výkopov bude vedená po nespevnených plochách vo voľnom teréne v súbehu s chodníkmi a miestnymi komunikáciami. Križovanie s komunikáciami bude uskutočnené pretláčaním a uložením kábla do chráničky.
5. Optický kábel bude uložený v nespevnených plochách vo výkope širokom 0,30m a hlbokom 0,70m v zastavanom území, v mimo zastavanom území 0,90m a pri hĺbkovej orbe 1,20m. Križovanie chodníkov, miestnych komunikácii a ciest I. a III. triedy bude uskutočňované podvítaním a uložením do chráničky.
6. Chráničky musia byť vyvedené mimo hlavný dopravný priestor cesty I/77, teda min. 0,50m za existujúci cestný obrubník, resp. min. 1,0m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy.
7. Pred začatím výkopových prác budú vytýčené všetky podzemné vedenia za prítomnosti ich vlastníkov resp. správcov a budú dodržané ochranné pásma od týchto vedení.
8. Križovanie pozemných komunikácii bude uskutočňované pretláčaním. Akýkoľvek zásah do verejnej zelene, chodníkov a komunikácii je možný až po vydaní rozhodnutia na zvláštne užívanie verejného priestranstva príslušným správnym orgánom.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky M ŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy, vyhlášky MZ SR č. 534/2007 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 217/2008 Z. z..
11. Stavenisko počas výstavby označiť, osvetliť a zabezpečiť tak, aby sa predišlo vstupu cudzím osobám na stavenisko, úrazom a škodám.
12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
13. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
14. Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
15. Škody spôsobené počas výstavby na dotknutých a susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach hradí stavebník.
16. Prípadný výrub mimolesných drevín, priamo dotknutých uvažovanou výstavbou je možný až po vydaní súhlasu príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny.
17. Počas výstavby dbať, aby nedochádzalo k znečisťovaniu priľahlých komunikácii, chodníkov. Prípadné znečistenie je stavebník povinný okamžite odstrániť.
18. Po ukončení stavby bude terén upravený a daný do pôvodného stavu, zásahy do chodníka alebo do mestskej komunikácie budú upravené uložením nového živičného krytu o šírke mestskej komunikácie a chodníka.
19. Budú dodržané ochranné pásma od podzemných vedení a komunikácii v súlade s príslušnými platnými predpismi.
20. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil

alebo nezničil.

21. Výkopové práce budú uskutočňované tak, aby nedošlo k porušeniu uzemňovacej sústavy a statiky elektrických vedení.
22. Výkopové práce pre uloženie optického kábla pri križovaní s podzemnými vedeniami budú uskutočňované ručne.
23. Pri výkopových prácach v plochách zelene bude zabezpečený postup hĺbenia výkopov v zmysle STN 837010 ako základné opatrenie pre ochranu koreňového systému drevín rastúcich v blízkosti trasy optickej prípojky.
24. Zemina z výkopov bude uskladňovaná mimo komunikácií a chodníkov a následne použitá na
25. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác na stavebný úrad – Mesto Bardejov.
26. Navrhovateľ – stavebník je povinný oznámiť ukončenie prác na realizácii stavby budúcemu povinnému (vlastníkovi pozemkov) a na stavebný úrad - Mesto Bardejov a v súlade s Dodatkom č. 1 k Budúcej dohode o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a úprave práv a povinností vyplývajúcich zo zákonného vecného bremena z titulu realizácie stavby „Regionálna trasa: Stropkov – Svidník - Bardejov - predložiť v lehote do 60 dní od ukončenia stavby porealizačné zameranie stavby.
27. Telekomunikačná stavba bude uskutočňovaná tak, aby bola možnosť pripokládky optického kábla iným operátorom v tej istej trase, bez opätovnej realizácie výkopových prác.

Vyjadrenia a podmienky dotknutých orgánov :

1. Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- a) **Záväzné stanovisko – výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty.**
 - Optické vedenie navrhované po pravej strane cesty č. III/3505 v smere Zborov – Stebník v extraviláne obce Zborov v úseku od konca obce po navrhované kríženie v km 0,347 viest' v zelenej ploche (v cestnom svahu) za cestnou priekopou vo vzdialenosti min. 7,60-9,30m od osi vozovky.
 - Každý prípadne iný zásah do telesa cesty alebo v ochrannom pásme cesty je potrebné prejednať so správcom cesty.
 - Výkopové práce a pokladku optického kábla realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu celistvosti cestného telesa.
 - Počas realizovania stavebných prác nesmie byť na cestnom telese skladovaný žiadny stavebný materiál.
 - V prípade, že pri pokladke optického kábla dôjde k znečisteniu cesty III. triedy, v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. je stavebník povinný závalu v zjazdnosti bez priet'ahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
 - Správa a údržba ciest PSK, ako správca ciest II. a III. triedy v Prešovskom kraji, si vyhradzuje právo účasti zástupcu na preberacom konaní pred začatím prác a po ich ukončení za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa.
 - Žiadateľ ručí a zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú cestnej správe v dôsledku chybného prevedenia prác **po dobu troch rokov**.
 - Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

2. Slovenská správa ciest, IVSC Košice

- pozdĺžne vedenie optického kábla musí byť situované v intraviláne obcí mimo hlavný dopravný priestor cesty I/77 a v extraviláne mimo ochranné pásmo cesty I/77,
- v prípade, že to z technických príčin nie je možné je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na činnosť v ochrannom pásme cesty I/77,
- priečne prepojenie optického kábla cez cestu I/77 musí byť realizované technológiou pretlačania s uložením káblov do chráničky v hĺbke podľa STN 73 6006,
- chráničky musia byť vyvedené mimo hlavný dopravný priestor cesty I/77, teda min. 0,5m za existujúci cestný obrubník, resp. min. 1,0m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy,
- štartovacie a cieľové jamy musia byť vybudované v súlade s STN 73 3050 a nesmú ohroziť stabilitu telesa cesty I/77,
- uloženie káblov do telesa cesty I/77 podlieha v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov povoleniu na zvláštne užívanie cesty I/77, ktoré vydáva príslušný cestný správny orgán,

- v prípade nutnosti zásahu do telesa cesty I/77 resp. obmedzenia premávky na ceste I/77 v súvislosti s navrhovanou stavbou je potrebné podmienky zásahu zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku Bardejov (Ing. Cigán, 0902892016).
3. Okresný úrad Bardejov, OSoŽP
- pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať ustanovenie § 39 vodného zákona a s ním súvisiace právne a osobitné predpisy, ktoré ustanovujú za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd,
 - stavbu umiestniť mimo ochranných pásiem vodárenských zdrojov, 10m od brehovej čiary a mimo záplavového územia vodných tokov,
 - v prípade odstránenia stromov a krov v korytách vodných tokov na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné požiadať o vydanie povolenia podľa § 23 písm. a) vodného zákona,
 - pri terénnych úpravách nevysádzať invázne druhy rastlín,
 - výstavbou narušené okolie upraviť,
 - predmetná stavba nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov
- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
 - Trasovanie bude vedené v dostatočnej vzdialenosti od cintorínov I. svetovej vojny, ktoré sa nachádzajú v katastroch obcí Zborov a Nižná Polianka.
5. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov
- v predmetnom území výstavby sa nachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia Ministerstva vnútra SR v správe OTS CPPO :
 1. žiadame o vytýčenie príslušného úseku trasy týchto vedení oprávnenou organizáciou a o následne predloženie návrhu spôsobu riešenia kontaktu stavby s týmito vedeniami.
 2. nie je prípustná realizácia akýchkoľvek zemných prác v blízkosti orientačne uvedenej trasy vedení MV SR pred vydaním nášho stanoviska.
 3. projekt skutočného riešenia kontaktu stavby s vedeniami MV SR musí byť súčasťou porealizačnej projektovej dokumentácie stavby a musí byť zaslaný na OTSCPPO.
 4. pred začatím vytyčovania vedení MV SR a pri každom súvisiacom probléme, resp. nejasnosti žiadame s dostatočným predstihom kontaktovať a prizvať technika na OR PZ SR Bardejov.
6. VSD a.s. Košice
- pred začatím zemných prác v prípade potreby objednať vytýčenie káblov podzemných el. vedení
 - v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde k súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie proti vzniku previsu
 - odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu
 - pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladateľnými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané min. vzdialenosti stanovené v STN 73 6005
 - pred zasypaním odkrytého kábla žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia, zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať min. 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla
 - pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005
 - v prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov, žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a. s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

7. LESY SR š.p., OZ Prešov

- pri zásahu do lesných pozemkov a ostatných pozemkov vo vlastníctve SR v správe LESY SR š.p. požiadať o dočasné vyňatie z lesných pozemkov OÚ BJ PLO, následne vypracovať zmluvu o budúcej zmluve na vecné bremeno na uloženie optického kábla.
- to isté platí aj pre pozemky vo vlastníctve neznámych vlastníkov v správe LESY SR š. p.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

- ku konaniu neboli vznesené žiadne námietky.

Toto rozhodnutie platí podľa §40, ods.1 stavebného zákona tri roky od nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť ak v tejto lehote bude stavba začatá. V zmysle § 56 stavebného zákona táto stavba nevyžaduje stavebné povolenie.

O d ô v o d n e n i e

Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov, v súlade s ustanovením § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a že jej umiestnenie vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad oznámil dňa 18.9.2018 podľa §36 stavebného zákona začatie územného konania jednotlivo dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou a dňa 16.10.2018 vykonal ústne konanie. Na konaní vyšli najavo nové skutočnosti – potrebné prepracovať návrh trasy v k. ú. Bardejov v časti od bývalých strojární a ponad Dlhú lúku (k. ú. Dlhá Lúka) – vydané územné rozhodnutie na stavbu „I/77 Bardejov – Bardejovské Kúpele – rekonštrukcia“. Dňa 26.11.2018 bol na stavebný úrad doručený prepacovaný nový návrh trasy.

Umiestnenie stavby je v súlade so spracovanou ÚPN M Bardejov a jej umiestnenie je v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Ku konaniu sa vyjadrili:

MSÚ, odd. PČ, SM, Výst., Bardejov, BAPOS m.p. Bardejov, OÚ, OCDA PK, Bardejov, Správa a údržba ciest PSK, Bardejov, SSC Košice, OÚ, OSoŽP Bardejov, OÚ, PaLO Bardejov, OÚ, OKR Bardejov, OR PZ SR, ODI, Bardejov, OR HaZZ Bardejov, Ministerstvo vnútra SR, CPPO, Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja SR, KPÚ Prešov, BARDTERM s.r.o., Bardejov, VSD a.s. Košice, LESY SR, š.p. , OZ Prešov, Obec Mikulášová, Obec Varadka, , PROXIS s.r.o., Bardejov, ENERHOTELA.s., Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Antik telekom, Košice, ELTODO SK, a.s., Bratislava, NASES Bratislava, SEPS Bratislava, SITEL Košice, TOWERCOM, a.s. , Bratislava, SWAN, s.r.o., Košice, TRANSPETROL, a.s. Bratislava. Ich stanoviská boli skordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasledujúcich zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov môžu účastníci konania podať odvolanie na Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov v lehote 15 dní od jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie sa v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručuje formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach mesta (obce). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia



MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Prílohy : Situácia so zakreslením umiestnenia predmetnej stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia.

Vyvesené : 16.1.2019

Zvesené :

Vybavuje : Mária Hudačinová



+421 54 4862162

e-mail :

maria.hudacinova@bardejov.sk

Podpis :

www.bardejov.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu.: 5056985200

IBAN

SK70 0900 0000 0050 5698 5200

IČO 321 842

DIČ 20 20 62 29 23