

Mesto Bardejov

Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov



Cíllo sp. : ŽP 1493/2020

V Bardejove dňa 03.09.2020

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
v. z. S com SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava, IČO 50630725

Navrhovateľ podal dňa 22.04.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „INS_FTTH_BJ_Bardejovské Kúpele“ - telekomunikačná stavba na pozemkoch parc. č. C KN 5526/1, 5524/4, 5202/1, 4218/171, 4218/169, 4218/50, 4252, 4140, - líniavá stavba v katastrálnom území Bardejov.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivovo.

Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa §35 a §36 stavebného zákona a posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietyky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „INS_FTTH_BJ_Bardejovské Kúpele“ - telekomunikačná stavba

pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, IČO 35763469 v. z. S com SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava, IČO 50630725 .

Stavba bude uskutočnená na pozemkoch parc. č. C KN 5526/1, 5524/4, 5202/1, 4218/171, 4218/169, 4218/50, 4252, 4140, - líniavá stavba v katastrálnom území Bardejov tak, ako je zakreslená v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. V území vymedzenom týmto rozhodnutím bude uskutočnená líniavá stavba podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, ktorú spracoval S com SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava, Ing. Svatopluk Frohlich - zodpovedný projektant, autorizovaný stavebný inžinier, 6568*A2.
2. Prípadné zmeny s trasovaním stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Trasa optického kabla bude uskutočňovaná v katastrálnom území Mesta Bardejov – Bardejovské Kúpele a ulice Azalková, Fialková, Astrová, Narcisová, Laliová, Konvalinková, Zvončeková, Klinčeková.
4. Trasa siete FTTH povedie od novovybudovaných PODB. Primárna sieť jednotlivých PODB sa bude riešiť napojením na nové budované optické káble z jestvujúceho TO Bardejovské Kúpele. Od

- PODB k zákazníkom povedie sekundárna časť siete.
5. Trasa výkopov bude vedená po nespevnených plochách vo voľnom teréne v súbehu s chodníkmi a miestnymi komunikáciami. Križovanie s komunikáciami bude uskutočňované pretláčaním a uložením kábla do chráničky.
 6. Optický kábel bude uložený v nespevnených plochách vo výkope širokom 0,30m a hlbokom 0,60m a v chodníku vo výkope širokom 0,20m a hlbokom 0,40m. Križovanie chodníkov, miestnych komunikácií bude uskutočňované podvŕtaním a uložením do chráničky.
 7. Pred začatím výkopových prác budú vytýčené všetky podzemné vedenia za prítomnosti ich vlastníkov resp. správcov a budú dodržané ochranné pásma od týchto vedení.
 8. Križovanie pozemných komunikácií bude uskutočňované pretláčaním. Akýkoľvek zásah do verejnej zelene, chodníkov a komunikácií je možný až po vydaní rozhodnutia na zvláštne užívanie verejného priestranstva príslušným správnym orgánom.
 9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 10. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky M ŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy, vyhlášky MZ SR č. 534/2007 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 217/2008 Z. z..
 11. Stavenisko počas výstavby označiť, osvetliť a zabezpečiť tak, aby sa predišlo vstupu cudzim osobám na stavenisko, úrazom a škodám.
 12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby- Mestu Bardejov.
 13. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
 14. Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 15. Škody spôsobené počas výstavby na dotknutých a susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach hradí stavebník.
 16. Prípadný výrub mimolesných drevín, priamo dotknutých uvažovanou výstavbou je možný až po vydaní súhlasu príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny.
 17. Počas výstavby dbať, aby nedochádzalo k znečisťovaniu príahlých komunikácií, chodníkov. Prípadné znečistenie je stavebník povinný okamžite odstrániť.
 18. Po ukončení stavby bude terén upravený a daný do pôvodného stavu, zásahy do chodníka alebo do mestskej komunikácie budú upravené uložením nového živičného krytu o šírke mestskej komunikácie a chodníka.
 19. Budú dodržané ochranné pásma od podzemných vedení v súlade s príslušnými platnými predpismi.
 20. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia , aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
 21. Výkopové práce budú uskutočňované tak, aby nedošlo k porušeniu uzemňovacej sústavy a statiky elektrických vedení.
 22. Výkopové práce pre uloženie optického kábla pri križovaní s podzemnými vedeniami budú uskutočňované ručne. Odkryté vedenia musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 23. Pri výkopových prácach v plochách zelene bude zabezpečený postup hĺbenia výkopov v zmysle STN 837010 ako základné opatrenie pre ochranu koreňového systému drevín rastúcich v blízkosti trasy optickej prípojky.
 24. Zemina z výkopov bude uskladňovaná mimo komunikácií a chodníkov a následne použitá na zásyp.
 25. Navrhovateľ – stavebník je povinný oznámiť ukončenie prác na realizácii stavby budúcemu povinnému (vlastníkovi pozemkov) a na stavebný úrad - Mesto Bardejov a v súlade s Dodatkom č. 3 k Dohode o budúcej dohode o jednorazovej náhrade za nútene obmedzenie užívania nehnuteľnosti a úprave práv a povinnosti vyplývajúcich zo zákonného vecného bremena z titulu realizácie stavby „Telekomunikačná stavba – FTTH Bardejov“ - predložiť v lehote do 60 dní od ukončenia stavby porealizačné zameranie stavby.
 26. Telekomunikačná stavba bude uskutočňovaná tak, aby bola možnosť pripokládky optického kábla iným operátorom v tej istej trase, bez opäťovnej realizácie výkopových prác.

27. Stavebný odpad bude likvidovaný v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Vyjadrenia a podmienky dotknutých orgánov :

A. Mesto Bardejov, MsÚ, odd. PČ, Bardejov

- všetky križovania optického kabla s miestnymi komunikáciami, chodníkmi a parkoviskami realizovať výlučne pretláčaním.
- min. 30 dní pred začatím realizácie stavby požiada investor alebo ním poverený zástupca cestný správny orgán o vydanie povolenia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

B. Bardejovský podnik služieb BAPOS m. p.

- na daných parcelách pri projekte má BAPOS, m. p. podzemné elektrické siete verejného osvetlenia a preto bude potrebné pri práciach v tejto oblasti požiadať o presné vytyčenie podzemných el. vedení.
- z dôvodu čistenia a údržby MsK (leto/zima) zabezpečí žiadateľ zákaz parkovania vozidiel na miestnej komunikácii a chodníku počas prác.
- počas výstavby bude stavebník zabezpečovať na svoje náklady čistenie komunikácií od nánosov blata a iného znečistenia zo staveniska.
- žiadateľ bude mať počas výstavby zriadené dočasné dopravné značenie odsúhlásené ODI Bardejov.
- žiadateľ uvedie po ukončení práci cestu a okolie vjazdu na pozemok do náležitého stavu na vlastné náklady podľa požiadaviek mestského podnika BAPOS a požiada BAPOS m. p. o jej prevzatie.

C. Okresné riaditeľstvo PZ v Bardejove, ODI

- trasa telekomunikačnej stavby bude umiestnená v bezpečnej vzdialosti od cesty III/3504 a dotknutých miestnych komunikácií tak, aby v súvislosti s realizáciou stavby obmedzenie cestnej premávky bolo minimálne a prípadná uzávierka pozemnej komunikácie trvala čo najkratší čas,
- v prípade , ak plánovanou činnosťou vznikne obmedzenie cestnej premávky a možné obmedzenie bezpečnosti a plynulosť cestnej premávky je potrebné spracovať projekt dočasného dopravného značenia (jednotlivo po etapách) na zabezpečenie jednotlivých pracovísk a požiadať príslušné povolenia (uzávierka, zvláštne užívanie cesty, výnimku z cestného ochranného pásma – stanoví cestný správny orgán) a tieto predložiť na ODI OR PZ k odsúhláseniu.
- ODI OR PZ si zároveň vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý záujem v ostatných písomných stanoviskách.

D. Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov

- trasa káblových rozvodov nie je v súbehu s cestou č. III/3504 Bardejovské Kúpele. Bod napojenia z existujúcej trasy siete sa nachádza v kontakte s cestou III/3504 Bardejovské Kúpele, v km 1,090. Napojenie bude riešené už z existujúcej trasy, ktorá sa nachádza mimo teleso cesty III/3504.
- počas realizácie stavby – napojenia na existujúcu trasu nesmie byť na telesu cesty III/3504 skladovaný žiadny materiál.
- pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlásené príslušným ODI PZ SR.

E. Bardejovské Kúpele a.s.

- stavebník zabezpečí vytyčenie všetkých podzemných sietí
- realizácia výkopov nesmie ovplyvniť chod spoločnosti Bardejovské Kúpele a.s.
- stavebník umožní uloženie prázdnych chráničiek do realizovaných výkopov pre spoločnosť Bardejovské Kúpele a.s.

F. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel

1. Pri vykonávaní zemných prác budú prijaté účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojových mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov.
2. Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z. hlásenie Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
3. Pri realizácii stavby budú použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana ŽPP s dôrazom na úsek ochrany vôd.
4. Pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na uvedené v bode 3 vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené príslušnému správnemu orgánu doklady o atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností výrobkov.
5. Stavebné a súvisiace práce budú realizované s maximálnym ohľadom na zabezpečenie kľudového režimu kúpeľných pacientov a na zabezpečenie ochrany kúpeľného prostredia v kúpeľnom území Bardejov. V tomto zmysle bude zabezpečená v súlade s príslušnými predpismi aj likvidácia vzniknutého odpadu pri realizácii stavby.
6. Všetky práce budú vykonávané podľa predloženého projektu a pri zabezpečení odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie stanoviska Inšpektorátu kúpeľov a žriediel MZ SR.

G. Slovenský pozemkový fond

- stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF najneskôr do ukončenia stavby zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd stavebník tieto odstráni na vlastné náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa a zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.

H. Slovenský vodo hospodársky podnik, š. p.

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi! a optický kábel uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t, do navrhovanej hľbky pod dno toku bez uvažovania prípadných nánosov a chráničku osadiť od startovacej po ukončujúcu jamu, ktoré budú realizované min. 5m od brehovej čiary toku.
2. Startovaciu a ukončujúcu jamu mikrotunelovania požadujeme realizovať min. 5m od brehovej čiary pri drobných vodných tokoch a 10m od brehovej čiary pri vodo hospodársky významných tokoch v zmysle § 49 ods. 2 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
3. Začiatok a ukončenie prác oznámiť správcovi vodného toku SVP š.p. Správa povodia Bodrogu, Trebišov, pracovisko Bardejov.
4. Investor resp. vlastník stavby je povinný dodržať § 47 a §49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
5. Z hľadiska proti povodňovej ochrany upozorňujeme investora na dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
6. V prípade záberu pozemku vo vlastníctve SR v správe SVP š.p., požadujeme doriešiť majetkovoprávny vzťah osobitnou žiadostou s našim odborom správy majetku na OZ Košice.

I. Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Prešov

- a) Dodržať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- b) Práce na pozemkoch a stavbách v správe LSR š.p. pri výstavbe zariadenia vykonávať tak, aby na pozemkoch a stavbách nedošlo k poškodeniu daných pozemkov, okolitých pozemkov a stavieb, najmä zabezpečiť účinné technické opatrenia na zabránenie alebo zmiernenie úniku tekutých alebo plynných látok poškodujúcich lesy. Prípadné škody na pozemkoch a stavbách spôsobené výstavbou, osadením a prevádzkou zariadenia odstrániť na náklad žiadateľa.

- c) Žiadateľ nebude bez súhlasu správcu na pozemku prevádztať ďalšie aktivity a žiadnym spôsobom neobmedzí riadnu prevádzku a hospodársku činnosť.
- d) Všetky zmeny v registri katastra zabezpečí žiadateľ.
- e) Realizácia stavby v súčasnosti ani v budúcnosti neobmedzí prevádzku hospodárskej činnosti správcovskej organizácie a sprístupnenie pozemkových nehnuteľností.
- f) Stavebník (žiadateľ) predloží návrh zmluvy o zriadení vecného bremena alebo zmluvu o budúcej zmluve pre uloženie IS a najneskôr pre ukončením stavby bude táto zmluva podpísaná a jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude uhradená v prospech správcu nehnuteľností vedených na LV č. 569 a LV č. 11814 v k. ú. Bardejov.
- g) Po realizácii daného projektu žiadame zaslať na našu adresu porealizačné zameranie vo formáte VGI.

J. VVS a.s., závod Bardejov

- a) Pred začatím výkopových prác požadujeme vytyčenie trasy verejného vodovodu a kanalizácie.
- b) Ak počas výkopových prác dôjde k odhaleniu alebo poškodeniu vodovodného alebo kanalizačného potrubia, prípadne zariadení na vodovodnej alebo kanalizačnej sieti, žiadame prizvať zástupcu závodu. Za škody spôsobené na našich vedeniach a zariadeniach zodpovedá stavebník.
- c) Pri križovaniach navrhovanej stavby so sieťami v našej operatívnej správe žiadame uloženie predmetnej optickej siete vždy do priestoru nad jestvujúci vodovod a kanalizáciu a do chráničky v celom rozsahu jeho ochranného pásmá (1,5m od okraja potrubia na každú stranu). Pri súbehu nesmú byť podzemné káblové vedenia umiestnené nad vodovodným a kanalizačným potrubím.
- d) Pri uložení podzemných káblov žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

K. VSD a.s., Košice

- 1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby zabezpečiť vytyčenie káblov-
- 2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie , alebo dôjde k súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- 3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- 4. Pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané min. vzdialenosť, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- 5. Pred zasypaním odkrytého potrubia VSD a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- 6. Zástupcu spoločnosti žiadame kontaktovať min. 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla.
- 7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

L. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie

- 1. Zakazuje sa poškodenie koreňového systému stromov aj jeho ďalších súčasti (kmeň a koruna). V nevyhnutnom prípade potreby riešenia vedenia výkopu trasy optického kábla v blízkosti koreňového systému dreviny je potrebné trasu dostatočne odkloniť (2,5m od kmeňa), alebo prípadne výkop previesť ručne a šetrne vo vzťahu ku koreňovým systémom konkrétnych stromov.
- 2. Po ukončení stavebných prác (zemných výkopových prác) a po usadnutí zeminy dať terén do pôvodného stavu a zatrávníť.
- 3. Pri realizácii stavby dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva, to znamená predchádzať vzniku odpadov, uprednostňovať prípravu na opäťovné použitie, recykláciu, iné zhodnocovanie odpadov (energetické zhodnocovanie) pred ich zneškodením.
- 4. Zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením, na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.
- 5. Odovzdať odpady osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
- 6. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a v nakladaní s nimi.

7. Ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohľásené údaje.
8. Stavebné odpady vznikajúce pri demolácii komunikácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
9. Bardejovské Kúpele, vrátane dotknutého územia predpokladanou stavbou, sa nachádzajú v Ochrannom pásmе II. stupňa povrchového vodného zdroja Bardejovský potok, ktoré bolo určené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Bardejov č. 4/2013/00031-011/Mal zo dňa 28.6.2013 a v Ochrannom pásmе prírodných liečivých zdrojov v Bardejovských kúpeľoch. V súvislosti s uvedeným, počas realizácie predmetnej stavby je potrebné zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality vody a boli dodržané podmienky vyššie citovaného rozhodnutia.
10. V rámci priestorového usporiadania predpokladanej stavby požadujeme rešpektovať vymedzený 5,0m pobrežný pozemok od brehovej čiary drobných vodných tokov podľa ustanovenia § 49 ods. 2 vodného zákona, z dôvodu zabezpečenia výkonu správy vodného toku a správy vodných stavieb a zariadení.
11. Vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami (§ 37 zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov).
12. Podľa ustanovenia § 10 ods. 2 písm. e) zák. č. 7/2010 Z. z. požadujeme pre križovanie vodného toku vypracovať na obdobie realizácie stavby povodňový plán zabezpečovacích prác a tento predložiť na posúdenie správcovi vodného toku a následne na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy.
13. Stavebné práce začať až po schválení povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby.
14. Konečná úprava križovania vodného toku (dno toku a svahové línie) nesmie nepriaznivo ovplyvňovať prechod povodňových prietokov, nesmie zasahovať do prietočného profilu vodného toku, rešpektovať tvar a sklon podľa súčasného stavu koryta toku.
15. Stavbou narušený terén brehu koryta vodného toku upraviť tak, aby slúžil k ochrane a stabilizácii brehov, zaisteniu inundačného územia a splňať aj estetickú úpravu.

**Toto rozhodnutie platí podľa §40, ods.1 stavebného zákona tri roky od nadobudnutia právoplatnosti. Nestratiť však platnosť ak v tejto lehote bude stavba začatá.
V zmysle § 56 stavebného zákona tato stavba nevyžaduje stavebné povolenie.**

O d ô v o d n e n i e

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a že jej umiestnenie vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

K návrhu o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby navrhovateľ predložil stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a dodatok č. 3 k dohode o budúcej dohode o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a úprave práv a povinností vyplývajúcich zo zákonného vecného bremena z titulu realizácie stavby.

Na základe týchto skutočností stavebný úrad oznamil verejnou vyhláškou číslo sp.: ŽP 1493/2020 zo dňa 27.7.2020 konanie vo veci umiestnia líniovej stavby účastníkom konania a jednotlivou dotknutým orgánom s možnosťou uplatniť svoje pripomienky a námiestky v termíne do 24.8.2020. Ku konaniu neboli účastníkmi konania ani dotknutými orgánmi a organizáciami žiadne pripomienky ani námiestky.

Umiestnenie stavby je v súlade so spracovanou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Bardejov a jej umiestnenie je v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Ku konaniu sa vyjadrili:

Mesto Bardejov, odd. KČaD, Bardejov, OÚ, OSOŽP Bardejov, MO SR, úrad správy majetku, Bratislava, VSD a.s., Košice, VVS a.s., závod Bardejov, BARDTERM s.r.o., Bardejov, LESY SR, OZ Prešov, SVP, š.p., Správa povodia Bodrogu, BAPOS m. p., Bardejov, OR PZ ODI Bardejov, Správa a údržba ciest PSK, oblast' Bardejov, Bardejovské Kúpele a.s., MZ SR, IKŽ, Bratislava, SPF RO Prešov, Centrum podpory Prešov, OÚ, OKR Bardejov.

Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.


Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasledujúcich zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov môžu účastníci konania podať odvolanie na Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov v lehote 15 dní od jeho doručenia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručuje formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach mesta (obce) .Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia



MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Prílohy : Situácia so zakreslením umiestnenia predmetnej stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia.

Vyvesené : *7.9.2020*

Zvesené :

Vybavuje : Mária Hudačinová

INS_FTTTH_BJ_Bardejovske Kupele

L.1
1:6000

1-6006

600



S	com	Stavebník / Investor: Slovenská Telekom a. s.	SASP: -
K.ú.: Bardejov		Základka: -	
Kreslil: Ing. Ľudovít Přemba		Stupeň: BD	
Výpracoval: Ing. Ľudovít Přemba		Formát: A3	
Zoboj. pred.: Ing. Svatopluk Fröhlich		Materik: 1.86000	
		Datum: 19.4.2020	
číslo výkresu:			
L.1			
Názov výkresu: Mapa Šíříčich vzťahov			
Názov zákazky: INS FTTH BJ Bardejovské Kupele			

L-1

Mapa širších vztahov

